



Vrijstaande baden & inbouwbaden

Acryl, solid surface & resin

Wat is solid surface?

Solid Surface betekent letterlijk: duurzaam oppervlaktemateriaal. Het is een product op basis van een acryl-mineraalgrondstof, hoofdzakelijk bestaande uit aluminiumhydroxide (natuurmineraal dat bij bauxiet winning vrijkomt) en polymethylmethacrylaat (kortweg acryl). De voordelen van deze beide materialen worden gecombineerd tot een uiterst sterk en duurzaam materiaal.

Enkele kenmerken en eigenschappen:

- Massief poriënvrij en homogeen
- Vocht en vlekbestendig weert de meeste bacteriën
- Sterk en duurzaam
- Onderhoudsvriendelijk
- Warm, tijdloos, mooi en robuust als steen
- Laat zich bewerken als hout en toont zich door haar te herstellen oppervlakte steeds als nieuw.
- Milieu vriendelijk en biologisch verantwoord.

Wat is acryl?

Acryl is een hoogwaardige kunststof. Het is glad en poriënvrij, hierdoor krijgt vuil geen kans om zich te hechten. Het is hierdoor makkelijk af te nemen met een zachte doek. Nog een voordeel is dat het warm aanvoelt.

Wat is resin?

Resin wordt ook wel hars genoemd. Het materiaal is samengesteld uit hoogwaardig polyesterhars en kleurpigmenten. Hierdoor is het een zeer resistent materiaal.

Onderhoud acryl, solid surface & resin baden

Om te zorgen dat uw bad schoon en hygiënisch blijft, kunt u het beste na ieder gebruik eenvoudig met een zachte, vochtige doek het oppervlak schoonvegen en vervolgens met een zachte droge doek afnemen.

Het bad kunt u reinigen met een mild schoonmaakmiddel.

Na iedere reinigingsbeurt de gehele binnenkant van het bad goed na spoelen met schoon koud water en vervolgens droog maken met een zachte doek. De buitenkant van het bad kan het beste eerst met een schone, zachte vochtige doek afgenomen worden en vervolgens met een zachte droge doek.

Extra voor solid surface

Bij mat-wit solid surface is het mogelijk om eventuele lichte krasjes te verwijderen met een schuurpapier met een hele fijne korrel (bv. 800). Maak zowel het schuurpapier als het oppervlakte goed nat en wrijf met draaiende bewegingen de beschadiging weg. Wanneer er een grovere korrel schuurpapier zal worden gebruikt, is de kans groot dat dit beschadigingen zal veroorzaken en eventueel het behandelde gebied zou kunnen afwijken van de rest van het bad.

Let op! Het bijwerken van solid surface met een schuurpapier is alleen mogelijk bij mat-wit solid surface.

Extra voor acryl

Het is mogelijk dat het glanzend oppervlak van het bad na verloop van tijd lichte krassen gaat vertonen of dof wordt. Dit kan eenvoudig weggewerkt worden door een polijstwas te gebruiken. Het behandelde oppervlakte zal opnieuw een blinkende toplaag krijgen. Wij raden u aan na de behandeling met polijstwas het behandelde oppervlakte goed na te spoelen met schoon koud water en vervolgens met een zachte droge doek af te nemen.

Overige onderdelen van het bad

Overige onderdelen zoals de afvoer, overloop en mogelijke sieronderdelen kunnen eenvoudig schoongehouden worden door deze regelmatig af te nemen met een zachte, vochtige doek en vervolgens door te maken met een zachte, droge doek. *Voor meer informatie zie "Onderhoudsadviezen kranen & toebehoren".*

Wat raden wij af

- Achtergebleven kalk- en waterresten kunnen op ten duur de coating aantasten.
- Een reinigingsmiddel dat zuren bevat zoals zoutzuur, hydrogeencarbonzuur, citroenzuur, fosforzuur & azijnzuur kan schade veroorzaken.
- Een reinigingsmiddel dat bijtende, chloorhoudende, agressieve middelen bevat kan schade veroorzaken.
- Het gebruik van schurende reinigingsmiddelen zoals schuursponsjes, schuurpoeder & microvezeldoekjes.
- Voorkom dat reinigingsmiddelen binnendringen in openingen of spleten. Dit kan schade veroorzaken.
- Huidverzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel & scheerschuim kunnen schade toebrengen. Ook na dit gebruikt te hebben dient met goed na te spoelen met schoon water. Bij oppervlakken die reeds beschadigd zijn kan het laten inwerken van deze producten tot grotere schade leiden.
- Verkeerd onderhoud kan het oppervlakte aantasten, bekrassen, doffe plekken, verkleuringen en andere beschadigingen veroorzaken.
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen is ten strengste af te raden.

- Het is raadzaam geen gebruik te maken van producten gebaseerd op aardolie (zoals aceton, verfverdunner of andere oplosmiddelen). Deze producten kunnen schade toebrengen.
- Niet te heet water gebruiken voor het schoonmaken of tijdens het gebruik.
- Wees voorzichtig met producten met fluoride zoals tandpasta en roestverwijderaars.